

ABSPERRTECHNIK

Fahrradanlehnbügel

Schranken

Absperrbügel



Hugo Knödler GmbH

Heinkelstraße 44, 71384 Weinstadt

Telefon 07151-995160 Telefax 07151-995166 e-mail info@knoedler.de

Weitere INFOS unter: www.absperrpfosten.com





Sperrbügel zum Aufschrauben

Flachkopf



FLEXY® Flexibler Parkbügel

Stahl verzinkt

zum Aufschrauben flexible Seitenbügel Anfahrsicher, Mittelpfosten und Bügel sind federnd gelagert

Flexy B 600

zum Aufschrauben starre Seitenbügel

Flexy F 600

Breite 1000 mm Höhe 600 mm

- Neigung bis zu 45°.

- Diebstahlsichere Befestigung, komplettes Zubehör, serienmäßig inkl. Sicherheitsmuttern im Lieferumfang enthalten.

- Signalwirkung durch Reflexfolie. - Pfosten ': 50 x 80 mm - Bodenplatte: 150 x 250 mm

- Überfahrhöhe: ca. 75 mm

Flachkopf



FLEXY® Flexibler Sperrpfosten

Stahl verzinkt

zum Aufschrauben Höhe über Flur 600 mm zum Aufschrauben Flexy P 600

Höhe über Flur

Flexy P 750

750 mm

- Anfahrsicher, Pfostenneigung bis zu 45°.

- Diebstahlsichere Befestigung, komplettes Zubehör, serienmäßig inkl. Sicherheitsmuttern im Lieferumfang enthalten.

- Signalwirkung durch Reflexfolie.

- Pfosten ': 50 x 80 mm - Bodenplatte: 250 x 150 mm - Überfahrhöhe: ca. 75 mm



Spitzkopf



Stahl verzinkt

Kippbar

AS 525

zum Aufschrauben

Höhe über Flur 500 mm

- Verhindert den Durchgang bei Parallelanordnung.
- Serienmäßig abschließbar.
- Scharniere aus stabiler Spritzgusskonstruktion.
- Signalwirkung durch Reflexfolie.
 Pfosten ': 70 x 70 mm
 Absperrbreite: 770 mm
 Bodenplatte: 200 x 100 mm

Edelstahl

zum	Einbetonieren	ASE 40/1

zum Aufschrauben ASE 40/3

zum Aufschrauben ASE 40/8 selbstaufrichtend

Höhe über Flur:

Typ 40/3 und 40/8 650 mm

- Oberfläche: glasperlengestrahlt
- Rohr ø:76 mm
- Bügelbreite: 650 mm - Gesamtlänge: 650 mm



Rundkopf



Edelstahl

Kippbar zum Aufschrauben

ASE F 1000/5

Höhe über Flur: 630 mm

Oberfläche: geschliffen
Standrohr ø: 76 mm
Rohrbögen ø: 32 mm
Bügelbreite: ü.a. 820 mm





Sperrbügel

zum Aufschrauben

Parc Protect Solar/Park Protect Automatische Parkplatzsperre



AS PP Solar Kippbar Zum Aufschrauben

mit Fernbedienung bis 12 m

230 mm **Breite** 750 mm Länge

- Betrieb unabhängig vom Stromnetz, durch Solarzellen oder wiederaufladbarem Akku.
- Wartungsfreie Funktion.
- Überfahr-Höhe: 95 mm - Bügelhöhe: 730 mm - Bügel-Gegenkraft: 0,5 kg

Versorgung:

- Park Protect Solar: 6 V Akku (geladen durch Solarzelle)
- Funktionszeitraum: ca. 6 Monate (anschl. Akku aufladen)

Parc Protect /Park Protect Automatische Parkplatzsperre



AS PP Kippbar

Zum Aufschrauben mit Fernbedienung

bis 12 m

230 mm **Breite** 750 mm Länge

- Wartungsfreie Funktion.

- Überfahr-Höhe: 95 mm - Bügelhöhe: 730 mm - Bügel-Gegenkraft: 0,5 kg

Versorgung:

- Park Protect: 6 V Akku - Funktionszeitraum: ca. 6 Monate (anschl. Akku aufladen)





Sperrbügel zum Aufschrauben

Spitzkopf



Stahl verzinkt

zum Aufschrauben Höhe über Flur 500 mm

AS 505

zum Aufschrauben Höhe über Flur 900 mm AS 510

- Reifenschonend durch Rundungen und Einsatz von höchst strapazierbaren Kunststoffscharnieren.
- Signalwirkung durch Reflexfolie.
 Pfosten ø: 60/40 mm
 Gesamtbreite: 760 mm
 Überfahrhöhe: ca. 75 mm



Stahl verzinkt

zum Aufschrauben

TUB 1000

Höhe über Flur 455 mm

- Diebstahlsichere Befestigung, komplettes Zubehör, serienmäßig inkl. Sicherheitsmuttern im Lieferumfang enthalten.

Pfosten ø: 54 mm
Überfahrhöhe: ca. 80 mm
Breite: 850 mm





Stahl verzinkt

zum Aufschrauben Höhe über Flur 460 mm

TUB 1010

- Diebstahlsichere Befestigung, komplettes Zubehör, serienmäßig inkl. Sicherheitsmuttern im Lieferumfang enthalten.

- Pfosten ø: 48 mm- Überfahrhöhe: ca. 55 mm- Breite: 850 mm



Stahl verzinkt

zum Aufschrauben Höhe über Flur 475 mm

TUB 2020

 Diebstahlsichere Befestigung, komplettes Zubehör, serienmäßig inkl. Sicherheitsmuttern im Lieferumfang enthalten.

Abmessung der Frontseite
Breite: 155 mm
Höhe: 430 mm
Überfahrhöhe: ca. 90 mm
Breite: 780 mm

FAXANTWORT - 07151/995166



Hugo Knödler GmbH

Internet www.knoedler.de

Heinkelstraße 44,71384 Weinstadt Telefon 07151-995160 Telefax 07151-995166 e-mail info@knoedler.de PreisanfrageBestellung



Ich möchte, dass Sie mir folgende Rückfragen: Prospekte kostenfrei zur Ansicht zusenden: Herrn/Frau: Absperrpfosten Funktion: Absperrtechnik Fahnenmasten Telefon: Fahnen Leitern aus Holz und Aluminium Telefax: Sonderanfertigungen von Leitern Steigleitern und Treppen Bestellangaben: Podesttreppen Fahrradständer Kunden-Nr.: Wegeschranken Anlehnbügel Auftrags-Nr.: Fahr- und Montagegerüste Ort, Datum, Werkzeuge Unterschrift, Stempel Liefern Sie zu Ihren Verkaufs- und Lieferbedingungen, billigste Versandart: Typbezeichnung Preis Тур Menge

Absender	Lieferanschrift (Falls abweichend)		
	Firma		
Firma			
	Postfach/Strasse		
Postfach/Strasse			
	PLZ/Ort		
PLZ/Ort			